



Wissenschaftliche Publikationen, Abstractveröffentlichungen

Dr. Margit Broermann (ehem. Schonath), Dr. Stephanie Schattenkirchner, Dr. Karin Vogt (geb. Selzle)

1. Comparison of normal mode ruby laser and Epilight for hair removal on the face
T. Hebel, M. Drosner, K. Selzle
Kosmetische Medizin 19 (1998) 214-218
2. Die Tumescenzlokalanästhesie in der Phlebochirurgie.
K. Selzle, I. Kamionek, R. Kuroпка, M. Schonath
Zentralblatt für Chirurgie. 126 (2001) 517-521
3. Selektive Chirurgie der Vena saphena accessoria lateralis.
N. Prinz, K. Selzle, J. Gaedt, K. S. Sagoo, A. Leberig, R. Kaiser, M. Schonath
Zentralblatt für Chirurgie. 126 (2001) 526-527
4. Entwicklungen und Trends der Tumescenzlokalanästhesie (TLA) in der Phlebochirurgie
K. Selzle, St. Schattenkirchner, I. Kamionek, R. Kuroпка, M. Schonath
Symposium Medical. Phlebologie (2000) 14-15
5. Die lokoregionalen Betäubungsverfahren der Varizenchirurgie im Wandel der Zeit.
K. Selzle, St. Schattenkirchner, I. Kamionek, J. Gillner, C. Bader, M. Schonath
Phlebologie. 3 (2001) 60- 63
6. Neoangiogenese als Ursache von Crossenrezidiven?
K. Selzle, St. Schattenkirchner, J. Gillner, M. Schonath
Zeitschrift für Hautkrankheiten H + G. 76 (2001) Suppl. 1, 114
7. Minimalinvasive phlebologische Therapie des Ulcus cruris venosum in TLA.
K. Selzle, St. Schattenkirchner, M. Schonath
Zeitschrift für Hautkrankheiten H + G. 76 (2001) Suppl.1, 114
8. Goretex-Verschlußplastik als innovative Methode des Stumpfverschlusses bei inguinaler Crossektomie.
St. Schattenkirchner, K. Selzle, I. Kamionek, J. Gillner, M. Schonath
Zeitschrift für Hautkrankheiten H + G. 76 (2001) Suppl. 1, 114
9. Endothelverschlußplastik als gefäßchirurgisches Verfahren zur Prophylaxe eines inguinalen Crossenrezidivs.
K. Selzle, St. Schattenkirchner, I. Kamionek, J. Gillner, M. Schonath
Zeitschrift für Hautkrankheiten H + G 76 (2001) Suppl. 1, 126
10. Neoangiogenesis as the reason for recurrent varicosis of the saphenofemoral junction?
K. Selzle, St. Schattenkirchner, I. Kamionek, J. Gillner, M. Schonath
International Angiology. 20 (2001) Suppl. 1 to No. 1, 64
11. Infolding suture as an innovative technique to prevent recurrent varicosis of the saphenofemoral junction.
K. Selzle, St. Schattenkirchner, I. Kamionek, J. Gillner, M. Schonath
International Angiology. 20 (2001) Suppl. 1 to No. 1, 71
12. Goretex plastic as an innovative method to close the stump of the long saphenous vein.
St. Schattenkirchner, K. Selzle, I. Kamionek, J. Gillner, M. Schonath
International Angiology. 20 (2001) Suppl. 1 to No. 1, 71

13. Less recurrent varicosis of the saphenofemoral junction by using new sutures?
K. Selzle, St. Schattenkirchner, I. Kamionek, J. Gillner, M. Schonath
International Angiology. 20 (2001) Suppl. 1 to No. 2, 299
14. Androgensubstitution als Therapieansatz bei endokrinologischen Veränderungen bei HIV.
K. Selzle, W. Groer, M. Vogel, H.-J. Vogt, R. Engst
European Journal of Medical Research. 6 (2001) Suppl.1, 62
15. Popliteale Rezidive.
K. Selzle, St. Schattenkirchner, M. Schonath
Vasomed. 6 (2001) 252
16. Skin Rejuvenation mit Glykolsäure.
K. Selzle, St. Schattenkirchner, R. Remling, M. Schonath
Der Deutsche Dermatologe 12 (2001) 855
17. Besenreiservarikosis: Sklerosierungstherapie mit Polidocanol (Äthoxysklerol®). Teil 1:
Indikation, Kontraindikation und Nebenwirkungen.
K. Selzle, St. Schattenkirchner, M. Schonath
Der Deutsche Dermatologe 2 (2002) 110
18. Besenreiservarikosis: Sklerosierungstherapie mit Polidocanol (Äthoxysklerol®). Teil 2:
Methodik.
K. Selzle, St. Schattenkirchner, M. Schonath
Der Deutsche Dermatologe 3 (2002) 186
19. Die „Häkelmethode“ bei retikulären Varizen. Minimalinvasive Phlebochirurgie.
K. Selzle, N. Prinz, M. Schonath
Der Deutsche Dermatologe 4 (2002) 269
20. Behandlung von Teleangiektasien mit dem KTP-Laser.
K. Selzle, St. Schattenkirchner
Der Deutsche Dermatologe 5 (2002) 343
21. Besenreiser: wann ist eine Therapie sinnvoll?
K. Selzle, St. Schattenkirchner, N. Prinz, M. Schonath
Der Deutsche Dermatologe 10 (2002) 681
22. Infolding suture as an innovative technique to prevent neoangiogenesis in the saphenofemoral
junction.
St. Schattenkirchner, K. Selzle, I. Kamionek, M. Schonath
Annales de dermatologie et de vénéréologie hors série 129 (2002) 1S299
23. Implantation of a Goretex® tube plastic in order to prevent neoangiogenesis after
crossectomy.
K. Selzle, St. Schattenkirchner, I. Kamionek, M. Schonath
Annales de dermatologie et de vénéréologie hors série 129 (2002) 1S300
24. Possible reasons of recurrent popliteal varicose veins.
K. Selzle, St. Schattenkirchner, I. Kamionek, M. Schonath
Annales de dermatologie et de vénéréologie hors série 129 (2002) 1S300
25. Incidence of recurrent varicose veins after popliteal crossectomy and stripping of the short
saphenous vein.
St. Schattenkirchner, K. Selzle, I. Kamionek, M. Schonath
Annales de dermatologie et de vénéréologie hors série 129 (2002) 1S300
26. Gore-tex®-Verschluss des V. saphena-magna-Stumpfes zur Verhinderung inguinaler
Crossenrezidive (36-Monats-Ergebnisse)
K. Vogt, St. Schattenkirchner, J. Gillner, M. Schonath
Wiener Medizinische Wochenschrift Skriptum 1 (2004) 18

27. Naht der V. femoralis nach vollständiger Entfernung des V. saphena magna-Stumpfes zur Prophylaxe inguinaler Crossenrezidive und Re-Rezidive
M. Schonath, St. Schattenkirchner, J. Gillner, K. Vogt
Wiener Medizinischen Wochenzeitschrift Skriptum 1 (2004) 14
28. Der aktuelle Stellenwert der Tumescenzlokalanästhesie in der Phlebochirurgie.
St. Schattenkirchner, K. Vogt, M. Schonath
Wiener Medizinische Wochenzeitschrift Skriptum 1(2004) 18
29. Kombinationstherapie retikulärer Varizen
K. Vogt, St. Schattenkirchner, F. Ziller, M. Schonath, P. K. Kohl
Chirurgische Praxis 69 (2008) 463-470
30. Flüssigsklerosierung von Besenreiservarizen im Wandel der Zeit
K. Vogt, St. Schattenkirchner, C. Bader, M. Schonath, P. K. Kohl
Chirurgische Praxis 70 (2009) 89-97
31. Therapie retikulärer Varizen
K. Vogt, St. Schattenkirchner, F. Ziller, M. Schonath, P. K. Kohl
Gynäkologische Praxis 33 (2009) 329-336
32. Phlebochirurgische Eingriffe in Tumescenzlokalanästhesie (TLA): Empirische Werte und Erfahrungen über einen 12-Jahres-Zeitraum
K. Vogt, St. Schattenkirchner, M. Broermann
Chirurgische Praxis 70 (2009) 671-680
33. Die Krossektomie ist erforderlich! Ergebnisse der Deutschen Leistenrezidivstudie.
A. Mumme, T. Hummel, P. Burger, N. Frings, M. Hartmann, M. Broermann, C. Schwahn-Schreiber, D. Stenger, M. Stücker
Phlebologie 38 (2009) 97-152
34. Reduzierung der inguinalen Crossenrezidivrate durch vollständige Entfernung des V. saphena-magna-Stumpfes und Naht der V. femoralis
M. Broermann, S. Schattenkirchner, K. Vogt
Zeitschrift Gefäßchirurgie, 5 (2009) 457
35. Inguinale Crossenrezidive infolge einer persistierenden V. epigastrica superficialis?
M. Broermann, S. Schattenkirchner, K. Vogt
Vasa European Journal of Vascular Medicine 38: Suppl. 77 (2009) 57
36. Perspektiven der stationären Varizenchirurgie
N. Frings, M. Broermann, L. Schimmelpfennig
Phlebologie 3 (2009) 122-130