

Wir in der Presse

Datum: 28.11.2018

Medium: TZ-Ratgeber

Gesundheit Besenreiser

Wenn ich jetzt schon in jungen Jahren (ich bin erst Ende 20) schon vereinzelt Besenreiser (am Oberschenkel) bekomme, muss ich später Krampfadern befürchten?

STEFANIE K., ERDING

Diese sogenannten Besenreiser sind ganz feine und oberflächliche Venen, die sehr sichtbar unter der Haut liegen. Die Ursache von solchen Besenreisern geht zwar auch auf eine Bindegewebsschwäche – also wie bei der Krampfadernerkrankung – zurück, trotzdem müssen Besenreiser deshalb dann aber nicht immer gleich zwingend auch mit einer Krampfadernerkrankung einhergehen. Bitte beachten Sie: Man sollte bei sol-

chen sichtbaren Besenreisern immer auch die größeren Venenabschnitte, die mit den Besenreisern verbunden sind, im Ultraschall

untersuchen lassen. Nur so kann man dann auch ausschließen, dass ein etwaiges Krampfadereiden übersehen wird, beziehungsweise es mit den Jahren zu einem solchen Krampfadereiden kommt. In diesem Fall ist dann auch eine Sklerosierungstherapie der Besenreiser effektiv.



DR. MED. MICHAEL HILLE,
CHEFARZT PHLEBOLOGIE &
VENENCHIRURGIE,
ARTEMED FACHKLINIK MÜNCHEN

